



# Naturskyddsföreningen

## Södertälje – Nykvarn

Till:

Nykvarns kommun  
Samhällsbyggnadsavdelningen  
155 80 Nykvarn  
E-post: [kommun@nykvarn.se](mailto:kommun@nykvarn.se)

### YTTRANDE. Samråd Detaljplan Stensättra 2:1 (KS/2016:370)

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn önskar lämna följande synpunkter på förslaget till Detaljplan för Stensättra 2:1. Av utrymmesskäl har vi valt att fokusera på punkter, som vi anser bör utvecklas.

**Allmänna synpunkter:** Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn har, tillsammans med Länsstyrelsen, redan tidigare framfört att utvecklingen av permanentboende i stråk är olämpligt bl a då det inte finns allmänna kommunikationer i tillräcklig omfattning, vilket gör att de boende så gott som helt kommer vara beroende av transporter i egna bilar. Det saknas också helt samhällsservice i Stensättra. Utifrån de klimatförändringar som redan har tillstött, så bör kommunen nu ta ett större helhetsgrepp och inte bevilja flera öar av permanentboende mil utanför centralorten. Det saknas också fortfarande en Trafikplan för kommunen.

**Specifika synpunkter:** Området ligger drygt 2 km från närmaste busshållplats och SLs turtäthet för de aktuella busslinjerna är otillräcklig för att tillåta etableringen av ett permanentboende på platsen. Vägen till Stensättra från busshållplatsen är idag inte säker för promenad och cykling. Det saknas t ex gång- och cykelväg sista biten. Det är inte godtagbart att detaljplanen inte fastställer att antagandet villkoras av att vägen omedelbart breddas, inkluderar gång-/cykelväg och belyses.

Det är också cirka 1 mil till centralorten/ närmaste centrum för samhällsservice. Möjlighet till anslutning av fjärrvärme är obefintlig.

Sid. 11. Översvämning. Det är otillfredsställande om Detaljplanen antas innan juridiken kring markavttningsföretaget är utredd och utan att Detaljplanen säkerställer att översvämningensrisken är hanterad.

Sid. 14. Vi saknar en utredning från SLs sida om utökad turtäthet och ev. utökning med en extra slinga från Sundsör-hållplatsen till Stensättra. Detta bör adderas.

Sid. 15. Det är bra att det rörliga friluftslivets intressen tillvaratas. Vid slutet av Bryggvägen är i dag en informationsskylt uppsatt, som anger att badplatsen är privat. Är denna laglig? Om den inte är det, så bör den nedmonteras.

Nykvarn, 13:e januari 2019

Pehr Lind

Vice Ordförande

Remissansvarig Nykvarns kommun  
Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn  
Källan, Källsvik 10, 155 94 Nykvarn  
Tel 070-6441256  
[pehr.lind@abc.se](mailto:pehr.lind@abc.se)